



# KATALOG 2025

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe DANKROS Sp. z o.o.  
ul. Tartak 30, 37-470 Zaklików

NIP: PL 6890001053 | KRS: 0000144477 | REGON: 004015903  
Bank PEKAO S.A. ul. Grzybowska 53/57 Warszawa


IBAN: PL 19 1240 2366 1978 0000 3324 7249

SWIFT CODE: PKOPPLPW

tel./fax +48 15 873 80 38 | +48 15 873 84 04

[www.dankros.com](http://www.dankros.com) ; e-mail: [dankros@dankros.com](mailto:dankros@dankros.com)


**DESKI, KANTÓWKI  
BRETTER, KANTHOLZ  
PLANCHE, POTEAU  
TAVOLE, QUADROTTO**



SOSNA, KIEFER, PIN, PINO  
STRUGANE, GEHOBELT, RABOTÉ  
IMPREGNACJA, IMPRÄGNIERUNG, TRAITEMENT  
KLASA, CLASSE III, IV  
KOLOR ZIELONY, FRABE GRÜN, COULEUR VERT

ART. NR	OPIS - BEZEICHNUNG - DESCRIPTION
1.1	<i>DESKI, KANTÓWKI, BRETTER, KANTHOLZ PLANCHE, POTEAU, TAVOLE, QUADROTTO</i>

**PALISADA**  
**PALISADEN**  
**PALISSADE**



SOSNA, KIEFER, PIN, PINO  
 SZPIC, FAZA, SPITZ, FASE, APPOINTÉS, CHANFREINES  
 IMPREGNACJA, IMPRÄGNIERUNG, TRAITEMENT  
 KLASA, CLASSE III, IV  
 KOLOR ZIELONY, FRABE GRÜN, COULEUR VERT

ART. NR	ŚREDNICA DURCHMESSER DIAMETRE [CM]	DLUGOSC LÄNGE LONGUEUR [CM]	SZT./M <sup>3</sup> STK./M <sup>3</sup> PIÈCE/M <sup>3</sup>
3.1	5	100	509,55
3.2	5	150	339,70
3.3	5	200	254,78
3.4	5	250	203,82
3.5	6	100	353,86
3.6	6	150	235,90
3.7	6	200	176,93
3.8	6	250	141,54
3.9	7	100	259,98
3.10	7	150	173,32
3.11	7	200	129,99
3.12	7	250	103,99
3.13	7	300	86,66

ART. NR	ŚREDNICA DURCHMESSER DIAMETRE [CM]	DLUGOSC LÄNGE LONGUEUR [CM]	SZT./M <sup>3</sup> STK./M <sup>3</sup> PIECE/M <sup>3</sup>
3.14	8	100	199,04
3.15	8	150	132,70
3.16	8	200	99,52
3.17	8	250	79,62
3.18	8	300	66,35
3.19	10	100	127,39
3.20	10	150	84,93
3.21	10	200	63,69
3.22	10	250	50,96
3.23	10	300	42,46
3.24	10	350	36,40
3.25	10	400	31,85
3.26	12	100	88,46
3.27	12	150	58,98
3.28	12	200	44,23
3.29	12	250	35,39
3.30	12	300	29,49
3.31	12	350	25,28
3.32	12	400	22,12
3.33	14	100	64,99
3.34	14	150	43,33
3.35	14	200	32,50
3.36	14	250	26,00
3.37	14	300	21,66

## PÓŁPALISADA HALBPALISADEN DEMI-PALISSADE




SOSNA, KIEFER, PIN, PINO  
SZPIC, FAZA, SPITZ, FASE, APPOINTÉS, CHANFREINES  
IMPREGNACJA, IMPRÄGNIERUNG, TRAITEMENT  
KLASA, CLASSE III, IV  
KOLOR ZIELONY, FRABE GRÜN, COULEUR VERT

ART. NR	ŚREDNICA DURCHMESSER DIAMETRE [CM]	DLUGOSC LÄNGE LONGUEUR [CM]	SZT./M <sup>3</sup> STK./M <sup>3</sup> PIÈCE/M <sup>3</sup>
4.1	5	100	1019,11
4.2	5	150	679,41
4.3	5	200	509,55
4.4	5	250	407,64
4.5	6	100	707,71
4.6	6	150	471,81
4.7	6	200	353,86
4.8	6	250	283,09
4.9	7	100	519,95
4.10	7	150	346,64
4.11	7	200	259,98
4.12	7	250	207,98
4.13	7	300	173,32

ART. NR	ŚREDNICA DURCHMESSER DIAMETRE [CM]	DLUGOSC LÄNGE LONGUEUR [CM]	SZT./M <sup>3</sup> STK./M <sup>3</sup> PIECE/M <sup>3</sup>
4.14	8	100	398,09
4.15	8	150	265,39
4.16	8	200	199,04
4.17	8	250	159,24
4.18	8	300	132,70
4.19	10	100	254,78
4.20	10	150	169,85
4.21	10	200	127,39
4.22	10	250	101,91
4.23	10	300	84,93
4.24	10	350	72,79
4.25	10	400	63,69
4.26	12	100	176,93
4.27	12	150	117,95
4.28	12	200	88,46
4.29	12	250	70,77
4.30	12	300	58,98
4.31	12	350	50,55
4.32	12	400	44,23
4.33	14	100	129,99
4.34	14	150	86,66
4.35	14	200	64,99
4.36	14	250	52,00
4.37	14	300	43,33

**PODEST  
HOLZFLIESTEN  
DALLE EN BOIS  
MATTONELLE IN LEGNO**



SOSNA, KIEFER, PIN, PINO  
STRUGANE, GEHOBELT, RABOTÉ  
IMPREGNACJA, IMPRÄGNIERUNG, TRAITEMENT  
KLASA, CLASSE IV  
KOLOR ZIELONY, FRABE GRÜN, COULEUR VERT

ART. NR	OPIS - BEZEICHNUNG - DESCRIPTION
6.2	<i>PROSTY, EINFACH, DROIT 4,4 x 50 x 50 [CM]</i>

**DONICZKI**  
**BLUMENKÄSTEN**  
**BACS À FLEURS**  
**FIORIERE RETTANGOLARI**



SOSNA, KIEFER, PIN, PINO  
STRUGANE, GEHOBELT, RABOTÉ  
ELEMENTY, ÉLÉMENTS - 70x70, 50x70 [MM]  
IMPREGNACJA, IMPRÄGNIERUNG, TRAITEMENT  
KLASA, CLASSE IV  
KOLOR ZIELONY, FRABE GRÜN, COULEUR VERT

ART. NR	OPIS - BEZEICHNUNG - DESCRIPTION
8.1	150 x60 x 45 [CM]
8.2	120 x60 x 45 [CM]
8.3	100 x 45 x 45 [CM]
8.4	90 x45 x 45 [CM]
8.5	50 x 50 x 45 [CM]
8.6	45 x 45 x 45 [CM]





***DONICZKI  
BLUMENKÄSTEN  
BACS À FLEURS  
FIORIERE RETTANGOLARI***



SOSNA, KIEFER, PIN, PINO  
STRUGANE, GEHOBELT, RABOTÉ  
ELEMENTY, ÉLÉMENTS - 70x70, 50x70 [MM]  
IMPREGNACJA, IMPRÄGNIERUNG, TRAITEMENT  
KLASA, CLASSE IV  
KOLOR ZIELONY, FRABE GRÜN, COULEUR VERT

ART. NR	OPIS - BEZEICHNUNG - DESCRIPTION
9.1	<i>DM 75 x 45 [CM]</i>
9.2	<i>DM 60x 45 [CM]</i>
9.3	<i>DM 45x 45 [CM]</i>


**STÓŁ OGRODOWY  
GARTEN-TISCH  
TABLE PIQUE-NIQUE  
TAVOLO PIC-NIC**



SOSNA, KIEFER, PIN, PINO  
STRUGANE, GEHOBELT, RABOTÉ  
ELEMENTY, ÉLÉMENTS - 45x90, 45x70, 45x120 [MM]  
IMPREGNACJA, IMPRÄGNIERUNG, TRAITEMENT  
KLASA, CLASSE IV  
KOLOR ZIELONY, FRABE GRÜN, COULEUR VERT

ART. NR	OPIS - BEZEICHNUNG - DESCRIPTION
14.1	2000 x 1730 x 790 [CM]

**CLÔTURE BOIS**  
*traité autoclave cl. IV*  
**WOODEN FENCES**  
*pressure treated timber, pine, class IV*



**Art. 16.1 - cloture avec (fence) :**

- Piquets (wooden post)  $\varnothing$  12 cm, longueur (height) 150 cm (art. 19.1)
- 2 lisses (cross beam)  $\varnothing$  8 cm, longueur (length) 250 cm (art. 19.14)

**Art. 16.2 - cloture avec (fence) :**

- Piquets (wooden post)  $\varnothing$  12 cm, longueur (height) 200 cm (art. 19.2)
- 2 lisses (cross beam)  $\varnothing$  8 cm, longueur (length) 250 cm (art. 19.14)


**Art. 16.3 - cloture avec (fence) :**

- Piquets (wooden post)  $\varnothing$  14 cm, longueur (height) 150 cm (art. 19.3)
- 2 lisses (cross beam)  $\varnothing$  8 cm, longueur (length) 250 cm (art. 19.14)

**Art. 16.4 - cloture avec (fence) :**

- Piquets (wooden post)  $\varnothing$  14 cm, longueur (height) 200 cm (art. 19.4)
- 2 lisses (cross beam)  $\varnothing$  8 cm, longueur (length) 250 cm (art. 19.14)

**CLÔTURE BOIS**  
*traité autoclave cl. IV*  
**WOODEN FENCES**  
*pressure treated timber, pine, class IV*



*Art. 17.1 - cloture avec (fence):*

- Piquets (wooden post)  $\varnothing$  12 cm, longueur (height) 150 cm (art. 19.5)
- 3 lisses (cross beam)  $\varnothing$  8 cm, longueur (length) 250 cm (art. 19.14)

*Art. 17.2 - cloture avec (fence):*

- Piquets (wooden post)  $\varnothing$  12 cm, longueur (height) 200 cm (art. 19.6)
- 3 lisses (cross beam)  $\varnothing$  8 cm, longueur (length) 250 cm (art. 19.14)


*Art. 17.3 - cloture avec (fence):*

- Piquets (wooden post)  $\varnothing$  14 cm, longueur (height) 150 cm (art. 19.7)
- 3 lisses (cross beam)  $\varnothing$  8 cm, longueur (length) 250 cm (art. 19.14)

*Art. 17.4 - cloture avec (fence):*

- Piquets (wooden post)  $\varnothing$  14 cm, longueur (height) 200 cm (art. 19.8)
- 3 lisses (cross beam)  $\varnothing$  8 cm, longueur (length) 250 cm (art. 19.14)

**CLÔTURE BOIS**  
*traité autoclave cl. IV*  
**WOODEN FENCES**  
*pressure treated timber, pine, class IV*




*Art. 18.1 - cloture avec (fence) :*

- Piquets (wooden post)  $\varnothing$  12 cm, longueur (height) 150 cm (art. 19.9)
- 1 lisses (cross beam)  $\varnothing$  8 cm, longueur (length) 250 cm (art. 19.14)
- 1 lisses (cross beam)  $\varnothing$  10 cm, longueur (length) 250 cm (art. 19.17)

*Art. 18.2 - cloture avec (fence) :*

- Piquets (wooden post)  $\varnothing$  14 cm, longueur (height) 200 cm (art. 19.12)
- 1 lisses (cross beam)  $\varnothing$  8 cm, longueur (length) 250 cm (art. 19.14)
- 1 lisses (cross beam)  $\varnothing$  10 cm, longueur (length) 250 cm (art. 19.17)

**ÉLÉMENTS DE CLÔTURES BOIS**  
*traité autoclave cl. IV*  
**WOODEN FENCES**  
*pressure treated timber, pine, class IV*



Art. 19.1 - *Éléments de clôture (Wooden post):*  
 - Ø 12 cm, Longueur (Length) 150 cm  
 - 2 perçages (beam holes)

Art. 19.2 - *Éléments de clôture (Wooden post):*  
 - Ø 12 cm, Longueur (Length) 200 cm  
 - 2 perçages (beam holes)

Art. 19.3 - *Éléments de clôture (Wooden post):*  
 - Ø 14 cm, Longueur (Length) 150 cm  
 - 2 perçages (beam holes)


Art. 19.4 - *Éléments de clôture (Wooden post):*  
 - Ø 14 cm, Longueur (Length) 200 cm  
 - 2 perçages (beam holes)

Art. 19.5 - *Éléments de clôture (Wooden post):*  
 - Ø 12 cm, Longueur (Length) 150 cm  
 - 3 perçages (beam holes)

Art. 19.6 - *Éléments de clôture (Wooden post):*  
 - Ø 12 cm, Longueur (Length) 200 cm  
 - 3 perçages (beam holes)

Art. 19.7 - *Éléments de clôture (Wooden post):*  
 - Ø 14 cm, Longueur (Length) 150 cm  
 - 3 perçages (beam holes)

Art. 19.8 - *Éléments de clôture (Wooden post):*  
 - Ø 14 cm, Longueur (Length) 200 cm  
 - 3 perçages (beam holes)



Art. 19.9 - *Éléments de clôture (Woodden post):*

- Ø 12 cm, Longueur (Length) 150 cm
- 1 perçages (beam hole)

Art. 19.10 - *Éléments de clôture (Woodden post):*

- Ø 12 cm, Longueur (Length) 200 cm
- 1 perçages (beam hole)

Art. 19.11 - *Éléments de clôture (Woodden post):*

- Ø 14 cm, Longueur (Length) 150 cm
- 1 perçages (beam hole)

Art. 19.12 - *Éléments de clôture (Woodden post):*

- Ø 14 cm, Longueur (Length) 200 cm
- 1 perçages (beam hole)

Art. 19.13 - *Éléments de clôture - Lisses (Cross beam):*

- Ø 8 cm, Longueur (Length) 200 cm

Art. 19.14 - *Éléments de clôture - Lisses (Cross beam):*

- Ø 8 cm, Longueur (Length) 250 cm

Art. 19.15 - *Éléments de clôture - Lisses (Cross beam):*

- Ø 8 cm, Longueur (Length) 300 cm

Art. 19.16 - *Éléments de clôture - Lisses (Cross beam):*



- Ø 10 cm, Longueur (Length) 200 cm

Art. 19.17 - *Éléments de clôture - Lisses (Cross beam):*

- Ø 10 cm, Longueur (Length) 250 cm


Art. 19.18 - *Éléments de clôture - Lisses (Cross beam):*

- Ø 10 cm, Longueur (Length) 300 cm




**ÉLÉMENTS DE CLÔTURES BOIS**  
*traité autoclave cl. IV*  
**WOODEN FENCES**  
*pressure treated timber, pine, class IV*


Art. 20.1



Art. 20.2



Art. 20.3



*Art. 20.1 - éléments de clôture - lisse (cross beam):*

- Ø 8 cm, longueur (length) 200 cm

*Art. 20.2 - éléments de clôture - lisse (cross beam):*


- Ø 8 cm, longueur (length) 200 cm

*Art. 20.3 - éléments de clôture + poteaux (wooden post):*

- Ø 12 cm, longueur (length) 200 cm



**BARRIÈRES en BOIS**  
*traité autoclave cl. IV*  
*avec gonds + verrou*  
**TYPE C**



Art. 21.1 - hauteur 120/160 cm, longueur 100 cm


Art. 21.2 - hauteur 120/160 cm, longueur 200 cm

Art. 21.3 - hauteur 120/160 cm, longueur 300 cm


Art. 21.4 - hauteur 120/160 cm, longueur 400 cm

Art. 21.5 - poteau pour barrieres - carre 15x15 cm  
 rabote tete diamant - longueur 225 cm

Art. 21.6 - poteau pour barrieres - carre 20x20 cm  
 Rabote tete diamant - longueur 225 cm



**BARRIÈREs en BOIS**  
*traité autoclave cl. IV*  
*avec gonds + verrou*  
**TYPE A**



Art. 22.1 - hauteur 120 cm, longueur 100 cm


Art. 22.2 - hauteur 120 cm, longueur 200 cm

Art. 22.3 - hauteur 120 cm, longueur 300 cm


Art. 22.4 - hauteur 120 cm, longueur 400 cm

Art. 22.5 - poteau pour barrières - carre 15x15 cm  
rabote tete diamant - longueur 225 cm

Art. 22.6 - poteau pour barrières - carre 20x20 cm  
rabote tete diamant - longueur 225 cm



**BARRIÈRES en BOIS**  
*traité autoclave cl. IV*  
*avec gonds + verrou*  
**TYPE B**



Art. 23.1 - hauteur 120 cm, longueur 100 cm


Art. 23.2 - hauteur 120 cm, longueur 200 cm

Art. 23.3 - hauteur 120 cm, longueur 300 cm


Art. 23.4 - hauteur 120 cm, longueur 400 cm

Art. 23.5 - poteau pour barrières - carre 15x15 cm  
rabote tete diamant - longueur 225 cm

Art. 23.6 - poteau pour barrières - carre 20x20 cm  
rabote tete diamant - longueur 225 cm




**ABRI POUR CHEVAL**  
*traité autoclave cl. IV*  
**WOODEN STABLE ABRI**  
*pressure treated timber, pine, class IV*




**Art. 24.1 - Abrie:**

- hauteur - height - 230/250 cm
- largeur - plan size - 300 x 300 cm




**Art. 24.2 - Abrie:**

- hauteur - height - 230/250 cm
- largeur - plan size - 300 x 600 cm




*Art. 24.3 - Abrie:*

- hauteur - height - 230/250 cm
- largeur - plan size - 300 x 700 cm




*Art. 24.4 - Abrie:*

- hauteur - height - 230/250 cm
- largeur - plan size - 300 x 900 cm




*Art. 24.5 - Abrie:*

- hauteur - height - 230/250 cm
- largeur - plan size - 300 x 1200 cm




*Art. 24.6 - Abrie:*

- hauteur - height - 230/250 cm
- largeur - plan size - 300 x 1500 cm



*Art. 24.7 - Abrie:*

- hauteur - height - 230/250 cm
- largeur - plan size - 300 x 1800 cm




## BOX POUR CHEVAL

*traité autoclave cl. IV*


## WOODEN STABLE BOX

*pressure treated timber, pine, class IV*




### Art. 25.1 - Box:

- hauteur - height - 230/250 cm
- largeur - plan size - 300 x 300 cm




*Art. 25.2 - Box:*

- hauteur - height - 230/250 cm
- largeur - plan size - 300 x 600 cm




*Art. 25.3 - Box:*

- hauteur - height - 230/250 cm
- largeur - plan size - 300 x 700 cm




*Art. 25.4 - Box:*

- hauteur - height - 230/250 cm
- largeur - plan size - 300 x 900 cm




*Art. 25.5 - Box:*

- hauteur - height - 230/250 cm
- largeur - plan size - 300 x 1200 cm




*Art. 25.6 - Box:*

- *hauteur - height - 230/250 cm*
- *largeur - plan size - 300 x 1500 cm*



*Art. 25.7 - Box:*

- *hauteur - height - 230/250 cm*
- *largeur - plan size - 300 x 1800 cm*






## MIX - ABRIS + BOXES

*traité autoclave cl. IV*


## WOODEN STABLE BOX MIX

*pressure treated timber, pine, class IV*




### Art. 26.1 - Mix - 1 Abri + 1 Box:

- hauteur - height - 230/250 cm
- 1 Box - 300 x 300 cm
- 1 Abri - 300 x 300 cm




### Art. 26.2 - Mix - 1 Abri + 2 Boxes:

- hauteur - height - 230/250 cm
- 2 Boxes - 300 x 600 cm
- 1 Abri - 300 x 300 cm



*Art. 26.3 - Mix - 2 Abris + 2 Boxes:*

- *hauteur - height - 230/250 cm*
- *2 Boxes - 300 x 600 cm*
- *2 Abris - 300 x 600 cm*




## MIX - ABRIS + BOXES

*traité autoclave cl. IV*

## WOODEN STABLE BOX MIX

*pressure treated timber, pine, class IV*



### Art. 27.1 - Mix Abris - Box:

- hauteur - height - 250/350 cm
- 1 Abris - 300 x 350 cm
- 1 Box - 300 x 350 cm

